

The background is a composite image. The top half shows a pond with reeds and a brown beetle on a reed. The bottom half shows a large, detailed illustration of a fish underwater. A green banner is overlaid at the bottom of the image.

# FISCHARTENFIBEL FÜR JUNGANGLER

Ausgabe 2018 - 2020

JU

[PFLEGEN · SCHÜTZEN · HEGEN]

## Impressum

Herausgeber: Landesverband Sächsischer Angler e. V.  
Rennersdorfer Str. 1  
01157 Dresden  
[www.landesanglerverband-sachsen.de](http://www.landesanglerverband-sachsen.de)

Redaktion: Maren Hempelt, Jens Felix, René Häse

Satz: Maren Hempelt

Fotos: Landesverband Sächsischer Angler e. V.  
Arndt Zimmermann  
Titelbild: [fotolia.de](http://fotolia.de) (134530290)  
S. 50/51: [Xocolatl/Wikipedia.de](http://Xocolatl/Wikipedia.de)

Fischzeichnungen: Jürgen Scholz

Auflage: 6.000 Stück

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Weitergabe - auch auszugsweise - nur mit Genehmigung des Herausgebers.

© Landesverband Sächsischer Angler e. V.

Mai 2018



## Vorwort

Liebe Junganglerin, lieber Jungangler,

ergänzend zu unserer Gewässerordnung und dem Gewässerverzeichnis in der Ausgabe 2018 - 2020 möchten wir dir mit diesem Heft die 2. Auflage unserer Fischartenfibel übergeben.

Dieses Heftchen enthält alle in unserer Gewässerordnung dargestellten Fischarten sowie die dazugehörigen Schonzeiten, Mindestmaße und Fangbegrenzungen. Jedoch musst du dich vor Angelbeginn stets über gewässerspezifische Regelungen im Gewässerverzeichnis, auf den Internetseiten der Anglerverbände oder in unserem Mitteilungsblatt „Fischer & Angler“ informieren.

Zusätzlich haben wir ganzjährig geschonte Fische aufgeführt. Besonders wichtig ist uns darüber hinaus, auf wichtige Unterscheidungsmerkmale bei verwechselbaren Fischarten hinzuweisen.

Wir wünschen dir viele schöne Erlebnisse in der Natur – PETRI HEIL!

Das Präsidium des Landesverbandes Sächsischer Angler e. V.



## Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1	Fischarten MIT Schonzeiten, Mindestmaßen und Fangbegrenzungen	6
Kapitel 2	Fischarten OHNE Schonzeiten und Mindestmaße	32
Kapitel 3	Ganzjährig geschonte Arten	52
Kapitel 4	Verwechselbare Fischarten	74
Register		88

## Abkürzungsverzeichnis

**Abk.**

Abkürzung

**MM**

Mindestmaß

**SZ**

Schonzeit

**FB allgem.**

Fangbegrenzung in allgemeinen Angelgewässern

**FB Salmo.**

Fangbegrenzung in Salmoniden- bzw. Forellengewässern



## **Kapitel 1**


# **Fischarten MIT Schonzeiten, Mindestmaßen und Fangbegrenzungen**



# Aal/Europäischer Aal

(*Anguilla anguilla*)

Fischarten MIT Schonzeiten, Mindestmaßen  
und Fangbegrenzungen



Abk.	A
MM	50 cm
SZ	-
FB allgem.	2
FB Salmo.	-

## Merkmale:

- ~ schlangenartiger, vorn drehrunder, am Schwanz seitlich eingedrückter Körper
- ~ durchgehende Rücken-, Schwanz- und Afterflosse
- ~ keine Bauchflossen
- ~ Männchen bis 50 cm lang, Weibchen bis 150 cm lang und dann bis 6 kg schwer





Fischarten MIT Schonzeiten, Mindestmaßen  
und Fangbegrenzungen

## Aland (Leuciscus idus)



### Merkmale:

- ~ Rücken dunkel braungrau gefärbt, Seiten sind silbrig
- ~ Körper leicht hochrückig, seitlich abgeflacht
- ~ endständiges Maul
- ~ enge, schräg nach oben gerichtete Maulspalte
- ~ 70 - 80 cm groß, bis 6 kg schwer

Abk.

Ad

MM

20 cm

SZ

-

FB allgem.

-

FB Salmo.

-

# Amur-/Graskarpfen (*Ctenopharyngodon idella*)

Fischarten MIT Schonzeiten, Mindestmaßen  
und Fangbegrenzungen



Abk.	Am
MM	80 cm
SZ	-
FB allgem.	2
FB Salmo.	-

## Merkmale:

- ~ lang gestreckter Körper, eher rundlich
- ~ leicht unterständiges Maul
- ~ kurze, abgerundete und vor der Bauchflosse ange-setzte Rückenflosse
- ~ Afterflosse ist gerade abgeschnitten
- ~ bis 130 cm lang und 50 kg schwer



Fischarten MIT Schonzeiten, Mindestmaßen  
und Fangbegrenzungen

## Äsche (Thymallus thymallus)



### Merkmale:

- ~ Fettflosse
- ~ kleines, unterständiges Maul
- ~ tropfenförmige Pupillen, deren Spitze zeigt nach vorn
- ~ hohe, bunt schimmernde Rückenflosse
- ~ bis 60 cm lang, bis 3 kg schwer

Abk.

Ä

MM

35 cm

SZ

01.01.-15.06.

FB allgem.

2

FB Salmo.

3

# Atlantischer Lachs

(*Salmo salar*)

Fischarten MIT Schonzeiten, Mindestmaßen  
und Fangbegrenzungen



Abk.

L

MM

60 cm

SZ

01.10.-30.04.

FB allgem.

1

FB Salmo.

1


## Merkmale:

- ~ Fettflosse
- ~ im Vergleich zur Bachforelle ist der Körper schlank, die Brustflossen sind länger, sein Kopf kurz
- ~ eingeschnittene Schwanzflosse
- ~ variable Färbung
- ~ maximal 150 cm lang, dann bis 35 kg schwer



Fischarten MIT Schonzeiten, Mindestmaßen  
und Fangbegrenzungen

## Bachforelle (*Salmo trutta fario*)



### Merkmale:

- ~ Fettflosse mit roten Tupfen
- ~ Körper lang gestreckt, seitlich abgeflacht, hoher Schwanzstiel
- ~ rote und bräunlich-schwarze Tupfen
- ~ endständiges Maul, Maulspalte reicht bis hinter Auge
- ~ maximal 90 cm lang, dann über 10 kg schwer

Abk.

Bf

MM

28 cm

SZ

01.10.-30.04.

FB allgem.

2


FB Salmo.

3

# Bachsaibling

(*Salvelinus fontinalis*)

Fischarten MIT Schonzeiten, Mindestmaßen  
und Fangbegrenzungen



Abk.

Bs

MM

28 cm

SZ

01.10.-30.04.

FB allgem.

2

FB Salmo.

3


## Merkmale:

- ~ Fettflosse
- ~ Rücken braungrün marmoriert
- ~ Seiten mit gelben und roten Punkten
- ~ Flossen an Unterseite rötlich gefärbt, mit weißen und schwarzen Rand abgesetzt
- ~ bis 55 cm lang, bis 3 kg schwer



Fischarten MIT Schonzeiten, Mindestmaßen  
und Fangbegrenzungen

## Barbe (*Barbus barbus*)



### Merkmale:

- ~ abgeflachte Bauchseite
- ~ weit unten sitzende Brustflossen
- ~ unterständiges Maul mit dicken Lippen
- ~ 4 Barteln
- ~ graugrün, Bauch ist weiß und schimmert oft rötlich
- ~ maximal 100 cm lang und dann bis 10 kg schwer

Abk.

Ba

MM

50 cm

SZ

15.04.-30.06.

FB allgem.

3

FB Salmo.

-

## Barsch (*Perca fluviatilis*)

Fischarten MIT Schonzeiten, Mindestmaßen  
und Fangbegrenzungen



\*es dürfen je Angeltag maximal 10  
Barsche, davon 5 mit einer Länge  
über 30 cm entnommen werden

Abk.

B

MM

-

SZ

-

FB allgem.

10\* (5 > 30 cm)

FB Salmo.

-

### Merkmale:


- ~ weite, endständige Mundspalte; Kiemendeckel nach hinten spitz zulaufend mit starken Dorn
- ~ 2 Rückenflossen, schwarzer Fleck am hinteren der ersten Rückenflosse
- ~ Körperseiten mit 5-9 Querbinden gezeichnet
- ~ maximal 50 cm lang, über 3 kg schwer





Fischarten MIT Schonzeiten, Mindestmaßen  
und Fangbegrenzungen

## Große Maräne (*Coregonus lavaretus*)



### Merkmale:

- ~ Fettflosse
- ~ schlanker Körper, ähnelt dem Hering
- ~ silbrig gefärbt
- ~ unterständiges Maul
- ~ bis 70 cm lang, bis 5 kg schwer

Abk.

GM

MM

30 cm

SZ

01.10.-31.12.

FB allgem.

3

FB Salmo.

3

# Hecht (*Esox lucius*)

Fischarten MIT Schonzeiten, Mindestmaßen  
und Fangbegrenzungen



## Merkmale:

- ~ entenschnabelförmiges, großes Maul
- ~ gut ausgebildete, spitze und scharfe Zähne
- ~ lang gestreckter Körper
- ~ weit hinten sitzende Rücken- und Afterflosse
- ~ hoch sitzende und weit nach hinten gerichtete Augen
- ~ bis 140 cm lang, Männchen 25 kg, Weibchen 35 kg

Abk.

H

MM

50 cm

SZ

01.02.-30.04.

FB allgem.

2

FB Salmo.

-



Fischarten MIT Schonzeiten, Mindestmaßen  
und Fangbegrenzungen

## Karausche (*Carassius carassius*)



### Merkmale:

- ~ Rücken olivgrün gefärbt, auch blau schimmernd
- ~ Bauch gelblich bis grün
- ~ Jungfische: schwarzer Fleck an Schwanzflossenwurzel
- ~ Rückenflosse: leicht nach außen gebogener Rand
- ~ maximal 50 cm lang, dann bis 3 kg schwer

Abk.

Ka

MM

15 cm

SZ

01.02.-30.06.

FB allgem.


-

FB Salmo.


-

# Karpfen (*Cyprinus carpio*)

Fischarten MIT Schonzeiten, Mindestmaßen  
und Fangbegrenzungen



Spiegelkarpfen



Schuppenkarpfen

Abk.

K

MM

40 cm

SZ

-

FB allgem.

2

FB Salmo.

-

## Merkmale:

- ~ eingebuchtete und abgerundete Schwanzflosse
- ~ lange Rückenflosse
- ~ Maul leicht nach unten gerichtet und vorstülpbar
- ~ 4 kurze Barteln
- ~ bis 120 cm lang, bis über 40 kg schwer



Fischarten MIT Schonzeiten, Mindestmaßen  
und Fangbegrenzungen

## Meerforelle (*Salmo trutta trutta*)



### Merkmale:

- ~ Fettflosse
- ~ Körper ist hochrückiger als der vom Lachs
- ~ großer Kopf
- ~ Schwanzflosse ist gerade abgeschnitten
- ~ bis 100 cm lang, bis 15 kg schwer

Abk.

Mf

MM

60 cm

SZ

01.10.-30.04.

FB allgem.


1

FB Salmo.

1

## Nase (Chondostoma nasus)

Fischarten MIT Schonzeiten, Mindestmaßen  
und Fangbegrenzungen



Gilt nur für die **Elbe**, die Nase ist  
sonst ganzzjährig geschont!

Abk.	N
MM	40 cm
SZ	01.01.-15.06.
FB allgem.	2
FB Salmo.	-

### Merkmale:

- ~ weit hervorragendes, stumpfes Maul
- ~ quer verlaufende, unterständige Mundspalte
- ~ scharfkantige, hornige Unterlippe
- ~ Rücken graublau bis graugrün, metallisch glänzend
- ~ Brust-, Bauch- und Afterflosse gelblich-rot bis violett
- ~ bis über 60 cm lang, bis 4 kg schwer



Fischarten MIT Schonzeiten, Mindestmaßen  
und Fangbegrenzungen

## Quappe (Lota lota)



Gilt nur für die **Elbe, Vereinigte  
Mulde und Weiße Elster**, sonst ist die  
Quappe ganzjährig geschont!

### Merkmale:

- ~ unter dem Maul eine Bartel
- ~ gelb-grünlich, bräunlich marmorierter Körper
- ~ Bauch ist hell, fast weiß
- ~ winzige Schuppen
- ~ bis 100 cm lang, bis 10 kg schwer

Abk.

Q

MM

30 cm

SZ

01.01.-31.03.

FB allgem.


2

FB Salmo.

-

## Rapfen (*Aspius aspius*)

Fischarten MIT Schonzeiten, Mindestmaßen  
und Fangbegrenzungen



### Merkmale:

- ~ lang gestreckter Körper, seitlich zusammengedrückt
- ~ kleine Augen, Kopf ist zugespitzt
- ~ Afterflosse ist stark eingebuchtet
- ~ Bauchseite ist silbrig-weiß
- ~ rötlich befärbte Brust-, Bauch- und Afterflosse
- ~ bis 90 cm lang, bis 10 kg schwer

Abk.

Ra

MM

40 cm

SZ

01.01.-31.05.

FB allgem.

-

FB Salmo.


-





Fischarten MIT Schonzeiten, Mindestmaßen  
und Fangbegrenzungen

## Regenbogenforelle (*Oncorhynchus mykiss*)



### Merkmale:

- ~ Fettflosse
- ~ lang gestreckter Körper, hoher Schwanzstiel
- ~ Seiten schimmern rosafarben
- ~ zahlreiche kleine, dunkle Flecken auf Körper und Flossen
- ~ bis 90 cm lang und 15 kg schwer

Abk.

Rf

MM

25 cm

SZ

01.10.-30.04.

FB allgem.

3


FB Salmo.

3

# Rotfeder

(*Scardinius erythrophthalmus*)

Fischarten MIT Schonzeiten, Mindestmaßen  
und Fangbegrenzungen



Das Mindestmaß gilt nur für  
Fließgewässer.

Abk.	Ro
MM	20 cm
SZ	-
FB allgem.	-
FB Salmo.	-

## Merkmale:

- ~ seitlich abgeflachter Körper
- ~ endständiges, enges, schräg eingeschnittenes Maul
- ~ im Gegensatz zur Plötze: gelbliche Iris der Augen
- ~ Brust-, Bauch- und Schwanflosse rot gefärbt
- ~ Bauchflossenansatz vor Ansatz der Rückenflosse
- ~ 20-30 cm lang, selten bis 45 cm (dann bis 2 kg)



Fischarten MIT Schonzeiten, Mindestmaßen  
und Fangbegrenzungen

## Schleie (*Tinca tinca*)



### Merkmale:

- ~ gedrungener, kräftiger Körper, hoher Schwanzstiel
- ~ breites, endständiges Maul mit dicken Lippen
- ~ zwei Bartfäden; kleine orangerote Augen
- ~ olivgrün gefärbt, Rücken dunkler, Bauch heller (golden)
- ~ abgerundete Flossen, Schwanzflosse eingebuchtet
- ~ bis 60 cm lang, bis 5 kg schwer

Abk.

S

MM

25 cm

SZ

-

FB allgem.

3


FB Salmo.

-

# Seeforelle

(*Salmo trutta lacustris*)

Fischarten MIT Schonzeiten, Mindestmaßen  
und Fangbegrenzungen



Abk.

Sf

MM

60 cm

SZ

01.10.-30.04.

FB allgem.

1

FB Salmo.

1

## Merkmale:

- ~ Fettflosse
- ~ Rücken blaugrau oder grünlichgrau
- ~ Flanken hell glänzend mit unterschiedlich großen, unregelmäßig geformten, schwarzen Flecken
- ~ Maulspalte reicht bis hinter die Augen
- ~ bis 100 cm lang, bis 15 kg schwer



Fischarten MIT Schonzeiten, Mindestmaßen  
und Fangbegrenzungen

## Seesaibling (*Salvelinus alpinus alpinus*)



### Merkmale:

- ~ Fettflosse
- ~ sehr farbenfroh und variabel gefärbt
- ~ Vorderränder der Brust- und Bauchflossen sind weiß, jedoch nicht schwarz wie beim Bachsaibling abgesetzt
- ~ schwankende Größen (je nach Gewässer):  
15 bis 75 cm lang, dann 75 g bis 5 kg schwer

Abk.

Ss

MM

28 cm

SZ

01.10.-30.04.

FB allgem.

1

FB Salmo.

1

# Störhybride

(Acipenseridae gen. spec)

Fischarten MIT Schonzeiten, Mindestmaßen  
und Fangbegrenzungen



**Achtung:**  
Verwechslungsgefahr mit  
dem geschützten  
Atlantischen Stör (s. S. 54)


Abk.	Sh
MM	70 cm
SZ	-
FB allgem.	1
FB Salmo.	-

**Hinweis:** Einige Störarten werden in Aquakulturen gehalten, darunter der Sibirische Stör (*Acipenser baeri*) oder der Bester, eine raschwüchsige Hybride von Sterlet (*Acipenser ruthenus*) und Hausen (*Huso huso*). Sie werden im Handel u. a. als Zierfische verkauft. Dabei sind sie meist nur 20 cm groß. Da Störhybriden aber auch Größen von mehr als 1 m erreichen können, werden sie dann oftmals illegal in Flüsse ausgesetzt. Die gelegentlich in Sachsen gefangenen Störe sind meist diese ausgesetzten Einzelexemplare.



Fischarten MIT Schonzeiten, Mindestmaßen  
und Fangbegrenzungen

## Zander (Sander lucioperca)



### Merkmale:

- ~ lang gestreckter Körper
- ~ 2 Rückflossen mit deutlichem Zwischenraum
- ~ Maulspalte ist weit, mit Fangzähnen, erinnert an Hecht
- ~ Rückenfärbung olivgrün, seitlich heller, Bauch weißlich
- ~ bis 120 cm lang, bis 15 kg schwer

Abk.

Z

MM

50 cm

SZ

01.02.-31.05.

FB allgem.

2

FB Salmo.

-

An underwater photograph showing a fish's tail and scales on the right, and a green stem on the left. The background is dark and murky water with some light reflections.

## Kapitel 2

### Fischarten OHNE Schonzeiten und Mindestmaße





## Blei/Brassen (Abramis brama)

Fischarten OHNE Schonzeiten und Mindestmaße



### Merkmale:

- ~ hochrückig
- ~ Körper ist flach, Flossen sind fast schwarz
- ~ kurze, hohe Rückenflosse
- ~ Afterflosse langgezogen und eingebuchtet
- ~ Rüsselmaul wie Karpfen
- ~ bis 80 cm lang, bis 8,5 kg schwer

Abk.

Bl



### Merkmale:

- ~ breiter, torpedoförmiger Körper
- ~ großer Kopf
- ~ breites, endständiges Maul
- ~ Rücken ist silbergrau
- ~ leicht nach außen gewölbte Afterflosse
- ~ dunkle Umrandung der Schuppen
- ~ maximal 80 cm lang, bis 5 kg schwer

Abk.

D

## Giebel (*Carassius gibelio*)

Fischarten OHNE Schonzeiten und Mindestmaße



### Merkmale:

- ~ karpfenförmiger Körperbau
- ~ Rückenflosse ist flach bis leicht nach innen gebogen
- ~ Seiten sind silbrig gefärbt, Bauch hell
- ~ oft nur bis 35 cm lang, kann aber auch 50 cm erreichen, bis 5 kg schwer

Abk.

Gi



### **Merkmale:**


- ~ kleinwüchsig
- ~ unterständiges Maul
- ~ Bauch glänzt silbern, rötlicher Schimmer
- ~ Bauchflossen eintönig hell
- ~ Rücken- und Schwanzflosse mit schwarzen Punkt-  
reihen
- ~ nur selten über 20 cm lang, bis 150 g schwer

Abk.

Gr

## Güster (Abramis bjoerkna)

Fischarten OHNE Schonzeiten und Mindestmaße




### Merkmale:

- ~ Kehlbereich und Bauch silberglänzend
- ~ Körper abgeflacht und hochrückig
- ~ rötlicher Ansatz der Brustflossen
- ~ große Augen, deren Durchmesser ist größer als die Tiefe des Maulspalts
- ~ bis 50 cm lang, bis 2 kg schwer

Abk.

Gü



### Merkmale:

- ~ lang gestreckter, breiter Körper
- ~ kleines, unterständiges Maul
- ~ zweireihig bezahnte Schlundknochen
- ~ nach innen gewölbter Rand der Afterflosse
- ~ erreicht kaum 30 cm Gesamtlänge

Abk.

Ha

# Kaulbarsch

(*Gymnocephalus cernuus*)

Fischarten OHNE Schonzeiten und Mindestmaße



## Merkmale:

- ~ stumpfer, dicker Kopf
- ~ gedrungener Körper
- ~ Rückenflosse ist nicht geteilt
- ~ Körper olivgrün, viele dunkle Flecken
- ~ am Ende des Kiemendeckels ist ein spitzer Dorn
- ~ durchschnittlich 12-15 cm lang, selten über 20 cm

Abk.

Kb





Fischarten OHNE Schonzeiten und Mindestmaße

## Kleine Maräne (*Coregonus albus*)



### Merkmale:

- ~ Fettflosse
- ~ heringsähnliche Form
- ~ oberständiges Maul
- ~ Seiten und Bauch silbern gefärbt
- ~ Rücken blaugrün
- ~ 25 bis max. 35 cm lang


Abk.

KM

# Marmorkarpfen

(*Hypophthalmichthys nobilis*)

Fischarten OHNE Schonzeiten und Mindestmaße



## Merkmale:

- ~ nicht durchgehender Bauchkiel
- ~ tiefliegende Augen, oberständiges Maul
- ~ Brustflosse reicht über den Bauchflossenansatz
- ~ dunkelbraun-silberfarbene Marmorierung bei Alt-tieren
- ~ bis 130 cm lang, bis 40 kg schwer

Abk.

Ma



Fischarten OHNE Schonzeiten und Mindestmaße

## Moderlieschen (*Leucaspis delineatus*)



### Merkmale:


- ~ oberständiges Maul
- ~ kurze, unvollständige Seitenlinie, die schon kurz hinter dem Kopf endet
- ~ verliert bei Berührung schnell seine Schuppen
- ~ kaum länger als 10 cm

Abk.

Mo

## Plötze/Rotauge (*Rutilus rutilus*)

Fischarten OHNE Schonzeiten und Mindestmaße



### **Merkmale:**

- ~ rot gefärbtes Auge, endständiges Maul
- ~ je nach Gewässer und Nahrungsangebot unterschiedliche Körperform und Färbung
- ~ Rückenflosse beginnt über Basis der Bauchflosse
- ~ durchschnittlich 15 - 20 cm lang, selten größer als 45 cm, dann bis 2 kg schwer

Abk.

Pl



Fischarten OHNE Schonzeiten und Mindestmaße

## Silberkarpfen (*Hypophthalmichthys molitrix*)



### **Merkmale:**


- ~ silberne Körperfarbe
- ~ sehr tief liegende Augen
- ~ durchgehender Bauchkiel
- ~ Brustflosse reicht nicht bis zum Bauchflossenansatz
- ~ max. 100 cm lang, bis über 20 kg schwer

Abk.

Sk

# Sonnenbarsch (*Lepomis gibbosus*)

Fischarten OHNE Schonzeiten und Mindestmaße



Muss Gewässer  
entnommen werden.

Abk.

Sb

## Merkmale:

- ~ sehr hoher, seitlich stark abgeflachter Körper
- ~ grünbraun gefärbt mit zahlreichen grünblauen Flecken
- ~ am Ende des Kiemendeckels sind ein schwarzer und meist auch roter Fleck
- ~ bis 15 cm lang



### Merkmale:


- ~ schlanker, seitlich abgeflachter Körper
- ~ oberständiges Maul
- ~ Rücken grünblau gefärbt, die Flanken silbern
- ~ Afterflosse ist deutlich länger als die Rückenflosse
- ~ wird 20 - 25 cm lang

Abk.

Uk

## Wels (*Silurus glanis*)

Fischarten OHNE Schonzeiten und Mindestmaße



### Merkmale:

- ~ Kopf und Maul breit mit vielen kleinen, spitzen, nach innen gerichteten Zähnen auf breiter Zahnreihe
- ~ schuppenloser, drehrunder Körper
- ~ auf Oberlippe 2 lange Barteln, auf Unterlippe 4 kurze
- ~ sehr kleine Rückenflosse, Afterflosse bildet langen Saum zur Schwanzflosse
- ~ schwarzblau bis olivgrün marmoriert
- ~ bis 300 cm lang, bis 150 kg schwer

Abk.

W





## Zwergwels (*Ameiurus nebulosus*)



### Merkmale:

- ~ Fettflosse
- ~ schuppenloser Körper, dunkelolivbraun, fleckig gefärbt, Bauchseite weiß bis gelb
- ~ je 4 Barteln an Ober- und Unterkiefer, 2 kurze Barteln hinter Nasenlöchern
- ~ Verletzungsgefahr durch vorderen Brustflossenstrahl („Stachel“)
- ~ bis 50 cm lang, bis 2 kg schwer


Muss Gewässer entnommen werden.

Abk.

Zw

## Grundeln (Gobiidae)

Fischarten OHNE Schonzeiten und Mindestmaße



Schwarzmundgrundel

Muss Gewässer  
entnommen werden.

Abk.

Gru

### Merkmale:

- ~ kleine barschförmige Fische
- ~ brustständige Bauchflossen sind miteinander verwachsen
- ~ erste Rückenflosse kürzer als zweite und wird durch 2 - 8 Stacheln gestützt



### **Grundelarten in Sachsen:**

- ~ Schwarzmundgrundel
- ~ Kesslers Grundel
- ~ Marmorierte Süßwassergrundel
- ~ Flussgrundel
- ~ Nackthalsgrundel
- ~ Amurgrundel

**Grundeln gehören zu den nicht heimischen Fischarten. Sie treten teilweise massenhaft auf und verdrängen die einheimischen Arten aus ihrem Lebensraum. Gefangene Grundeln müssen dem Gewässer entnommen und im Fangbuch mit Stückzahl und Gewicht eingetragen werden.**



## Kapitel 3

### Ganzjährig geschonte Fischarten





# Atlantischer Stör (*Acipenser sturio*)

Ganzjährig geschonte Arten



## Merkmale:

- ~ haiförmiger Körper
- ~ unterständige und spaltförmige Mundöffnung
- ~ unsymmetrische Schwanzflosse, weit nach hinten verlagerte Rückenflosse
- ~ 5 Längsreihen mit Knochenplatten
- ~ Körper bräunlich-grün bis blauschwarz gefärbt
- ~ wird 3 m lang, bis 300 kg schwer, in Ausnahmefällen auch über 5 m lang



### **Merkmale:**

- ~ hochrückig
- ~ markanter, blaugrüner Strich am Schwanzstiel
- ~ besitzt relativ große Schuppen
- ~ bis 10 cm lang

## Elritze (*Phoxinus phoxinus*)


Ganzjährig geschonte Arten



### **Merkmale:**

- ~ Körperquerschnitt ist nahezu rund
- ~ kleine Schuppen
- ~ Seiten mit braun-schwarzen Tupfen
- ~ Bauch weißt bis rötlichweiß
- ~ maximal 14 cm lang






### **Merkmale:**

- ~ keulenförmiger, breittöpfiger Fisch
- ~ schuppenlos
- ~ steingraue bis braune Färbung
- ~ bis 15 cm lang

## Maifisch/Alse (*Alosa alosa*)

Ganzjährig geschonte Arten



### **Merkmale:**

- ~ Bauchkante ist mit scharfen, zweispitzigen Kielschuppen versehen
- ~ hinter Kiemendeckeln können bis zu 3 verschwommene Flecken sichtbar sein
- ~ keine Seitenlinie
- ~ bis zu 70 cm lang und 3 kg schwer



Ganzjährig geschonte Arten

## Nase (Chondostoma nasus)



### Merkmale:

- ~ weit hervorragendes, stumpfes Maul
- ~ quer verlaufende, unterständige Mundspalte
- ~ scharfkantige, hornige Unterlippe
- ~ Rücken graublau bis graugrün, glänzt leicht metallisch
- ~ Brust-, Bauch- und Afterflosse gelblichrot bis violett
- ~ bis über 60 cm lang, bis 4 kg schwer

Sonderbestimmungen  
für den Fang in der  
Elbe, s. S. 22.

# Neunstachliger Stichling (Pungitius pungitius)

Ganzjährig geschonte Arten



## **Merkmale:**

- ~ schlanker Körper
- ~ leicht oberständiges Maul
- ~ Färbung ist dunkel graubraun, die Seiten schimmern silbrig
- ~ Männchen in Laichzeit fast schwarz
- ~ hat 7-12 Rückenstacheln
- ~ Bauchflossen tragen jeweils auch einen kräftigen Stachel
- ~ bis 7 cm lang



Ganzjährig geschonte Arten

## Nordseeschnäpel (*Coregonus oxyrinchus*)



### **Merkmale:**

- ~ besitzt Fettflosse
- ~ heringsartige Gestalt
- ~ langgestreckter und seitlich abgeflachter Körper
- ~ unterständiges, langes, Maul
- ~ grau bis olivgrüne Rückenfärbung, Flanken und Bauch silbrig
- ~ 25-50 cm lang, bis 2 kg schwer

# Quappe (Lota lota)

Ganzjährig geschonte Arten



Sonderbestimmungen für den Fang  
in der Elbe, der Vereinigten Mulde  
und Weißen Elster, s. S. 23.

## Merkmale:

- ~ unter dem Maul eine Bartel
- ~ gelb-grünlich, hell- bis dunkelbraun marmorierter Körper
- ~ Bauch ist hell, fast weiß
- ~ winzige Schuppen
- ~ bis 100 cm lang, bis 10 kg schwer



Ganzjährig geschonte Arten

## Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)



### **Merkmale:**

- ~ unterständiges Maul mit 10 Barteln, davon 6 längere am Oberkiefer
- ~ sehr kleine Schuppen
- ~ abgerundete Schwanzflosse
- ~ längsgestreifte, gelb-braune Färbung an den Seiten
- ~ Bauch orange, Rücken dunkel gefärbt
- ~ maximal 30 cm lang

## Schmerle (*Barbatula barbatula*)

Ganzjährig geschonte Arten



### Merkmale:

- ~ besitzt 6 Barteln
- ~ Körper ist seitlich nur wenig zusammengedrückt, eher rundlich
- ~ sehr kleine, nicht sichtbare Schuppen
- ~ dunkelbraun marmorierte Färbung, Bauch etwas heller
- ~ bis 15 cm lang





Ganzjährig geschonte Arten

## Schneider (*Alburnoides bipunctatus*)



### Merkmale:

- ~ Körperform ähnelt dem Ukelei, Schneider ist nur hochrückiger
- ~ Seitenlinie ist in einer Punktreihe eingefasst
- ~ in der Laichzeit ist oberhalb der Seitenlinie ein schwarzes Band sichtbar
- ~ ca. 10 cm lang

# Steinbeißer (*Cobitis taenia*)

Ganzjährig geschonte Arten




## Merkmale:

- ~ schwer erkennbare, sehr kleine Schuppen
- ~ unter den Augen befindet sich je ein zweispitziger, aktiv beweglicher Dorn
- ~ 6 kurze Barteln
- ~ seitlich kräftig zusammengedrückt
- ~ braune Färbung des Rückens, marmoriert
- ~ Seiten sind sandfarben mit dunklen Flecken, Bauch ist hell
- ~ maximal bis 13 cm lang



Ganzjährig geschonte Arten

## Stromgründling/Belings Gründling (*Romanogobio belingi*)




### **Merkmale:**

- ~ Rücken- und Schwanzflossen sind zumeist nicht schwarz gepunktet wie beim Gründling
- ~ sehr variable Färbung
- ~ bis etwa 13 cm lang

## Zährte (*Vimba vimba*)

Ganzjährig geschonte Arten




### **Merkmale:**

- ~ relativ lange Afterflosse
- ~ unterständiges Maul
- ~ dunkel gefärbte, hervorstehende Oberlippe (deshalb auch Rußnase genannt)
- ~ Lippe, Kehle, Bauch, Paar- und Afterflossen sind rötlich gefärbt
- ~ Rücken ist dunkelgrau bis bläulich, die Seiten heller, silbern glänzend
- ~ Kopf und Körperoberseite des Männchens zur Laichzeit schwarz gefärbt
- ~ bis 40 cm lang



Ganzjährig geschonte Arten

## Zope (Abramis ballerus)



### **Merkmale:**


- ~ hochrückig, seitlich abgeflacht
- ~ endständiges Maul mit nach oben geneigter Maulspalte
- ~ sehr lange Afterflosse
- ~ paarige Flossen sind gelblich, die übrigen weißlich gefärbt
- ~ alle Flossen besitzen grauen Rand
- ~ Rumpf glänzt silbrig
- ~ bis 40 cm lang und 400-500 g schwer

# Neunaugen (*Lampetra ssp.*)

Ganzjährig geschonte Arten



*Bachneunauge*




## **Merkmale Bachneunauge:**


- ~ aalförmiger Körper
- ~ bleistiftstark, gelbbraun
- ~ Rückenflossen sind verbunden
- ~ stumpfe, schwach entwickelte Zähne
- ~ bis 20 cm lang

## **Merkmale Flussneunauge:**

- ~ aalförmiger Körper
- ~ daumenstark, graubraun
- ~ zweigeteilte Rückenflosse
- ~ unterhalb der Mundöffnung  
7 kräftige, scharfe Zähne
- ~ bis 50 cm lang

*Flussneunauge*





### **Merkmale:**

- ~ starke, breite Scheren
- ~ Panzer ist hart, meist bräunlich, aber auch sehr dunkel, bläulich oder hellgrau möglich
- ~ Bauchseite, Augenstiele, Scherengelenkhaut und Scherenunterseiten sind kräftig rot gefärbt
- ~ ohne Scheren max. 20 cm lang

## Flussmuschel (*Unio* ssp.)

Ganzjährig geschonte Arten



### **Merkmale Kleine Flussmuschel:**

- ~ Schale dickwandig und eiförmig
- ~ kaum doppelt so lang wie hoch
- ~ dunkelbraun bis schwarz gefärbt
- ~ bis 6 cm lang

### **Merkmale Große Flussmuschel:**

- ~ Schale keilförmig
- ~ etwa doppelt so lang wie hoch
- ~ dunkelbraun bis schwarz, oft mit grünlichen Streifen
- ~ 8 bis 10 cm lang





Ganzjährig geschonte Arten

## Flussperlmuschel (*Margaritifera margaritifera*)



### **Merkmale:**

- ~ Schale dickwandig, schwer
- ~ am Wirbel fast immer stark zerfressen
- ~ rotbraun bis pechschwarz gefärbt
- ~ bis 12 cm lang



## **Kapitel 4**

### **Verwechselbare Fischarten**



# Rotfeder

Verwechselbare Fischarten



gelb gefärbte Iris



Rückenflosse beginnt deutlich hinter dem Ansatz der Bauchflossen



endständiges, schräg eingeschnittenes Maul



Brust-, Bauch- und Schwanzflosse meist deutlich rot gefärbt






rot gefärbte Iris



gerade verlaufendes Maul





Rückenflosse beginnt direkt über der Basis der Bauchflosse

↑ je nach Gewässer und Nahrungsangebot variable Flossenfärbung ↑

# Graskarpfen

Verwechselbare Fischarten





↑  
breites, endständiges  
Maul


Bauchflosse beginnt vor  
Rückenflosse

Bauch- und Afterflosse  
sind rötlichorange gefärbt

↑  
leicht nach außen  
gewölbte Afterflosse

# Blei

Verwechselbare Fischarten




kleine Augen, deren Durchmesser kleiner ist als die Länge der Maulspalte

längere Brustflossen

Flossen grau bis schwarz gefärbt





große Augen,  
deren Durchmesser  
größer ist als die  
Länge der Maul-  
spalte

kurze  
Brustflossen


rötlicher Flossenansatz

# Karusche

Verwechselbare Fischarten




schimmert eher  
golden



leicht nach außen ge-  
bogene Rückenflosse



schimmert eher  
silbrig



# Bachforelle

Verwechselbare Fischarten



Fettflosse ist hell gefärbt  
und hat rote Tupfen



Körper grünlich bis bräunlich gefärbt, mit  
leuchtend roten und schwarzen Flecken bedeckt





Rücken ist blaugrau bis grünlichgrau, Seiten heller mit unregelmäßig geformten, manchmal x-förmigen schwarzen Flecken

# Gründling

Verwechselbare Fischarten




schwarz gepunktete Reihen in Rücken- und Schwanzflosse



Barteln reichen bis etwa zur Mitte des Auges





fehlende schwarz gepunktete Reihen  
in Rücken- und Schwanzflosse

längere Barteln, reichen bis  
zum Hinterrand des Auges

weitere Besonderheit:  
kielartige Strukturen auf den Schuppen  
des Rückens



**Register**







Aal (Europäischer Aal)	8	Flussmuschel	72
Aland	9	Flussperlmuschel	73
Amur-/Graskarpfen	10, 78	Giebel	36, 83
Äsche	11	Große Maräne	17
Atlantischer Lachs	12	Groppe	57
Atlantischer Stör	54	Grundeln	50
Bachforelle	13, 84	Gründling	37, 86
Bachsaibling	14	Güster	38, 81
Barbe	15	Hasel	39
Barsch	16	Hecht	18
Bitterling	55	Karausche	19, 82
Blei/Brassen	34, 80	Karpfen	20
Döbel	35, 79	Kaulbarsch	40
Edelkrebs	71	Kleine Maräne	41
Elritze	56	Maifisch/Alse	58



## Register

Marmorkarpfen	42	Schneider	65
Meerforelle	21	Seeforelle	28, 85
Moderlieschen	43	Seesaibling	29
Nase	22, 59	Silberkarpfen	45
Neunaugen	70	Sonnenbarsch	46
Neunstachliger Stichling	60	Steinbeißer	66
Nordseeschnäpel	61	Störhybride	30
Plötze/Rotauge	44, 77	Stromgründling	67, 87
Quappe	23, 62	Ukelei	47
Rapfen	24	Wels	48
Regenbogenforelle	25	Zährte	68
Rotfeder	26, 76	Zander	31
Schlammpeitzger	63	Zope	69
Schleie	27	Zwergwels	49
Schmerle	64		

## Kennst du schon...



...unsere anderen Broschüren?

- » Mit Mia und Ben am Wasser - Jungangler wissen mehr
- » Sächsische Junganglerfibel



...oder unsere Jugendseiten in der vierteljährlich erscheinenden Mitgliederzeitschrift „Fischer & Angler“? Schau doch mal rein!



## Jungangler unter sich



Hallo liebe Angelfreunde,  
ein wesentlicher Bestandteil der Lebensräume am  
Gewässer sind **Wasserpflanzen**.  
Aber wisst ihr immer, wie diese Pflanzen heißen und  
welche Besonderheiten sie haben?



### Schwimmendes Laichkraut (Potamogeton natans)

Das Schwimmende Laichkraut ist eine krautige Pflanze mit einem knolligem Wurzelstock (Rhizom), der am Gewässergrund entlang kriecht. Diese Pflanze bildet im Verlauf ihres Wachstums zwei unterschiedliche Blattformen aus (Heterophyllie): Die Unterwasserblätter sind schmal und stiel-

# Kinder und Angeln...

## Was bedeutet eigentlich „Schnupperangeln“?

Oftmals führen Angelvereine Veranstaltungen durch, um Kindern und Jugendlichen das Hobby Angeln näher zu bringen, ihr Interesse zu wecken und sie gleichzeitig das Angeln selbst einmal ausprobieren zu lassen. Bei diesen Veranstaltungen entfällt für die Jugendlichen die Fischereischeinplicht, da sie von sachkundigen Vertretern des Vereins beaufsichtigt werden. So bleiben die Belange des Tierschutzes gewahrt. Schnupperangeln ist wunderbar, um das Angeln einfach einmal auszuprobieren. Auf den Internetseiten unserer sächsischen Regionalverbände findet man mehr dazu.



### **Anglerverband „Elbflorenz“ Dresden e. V.**

[www.anglerverband-sachsen.de](http://www.anglerverband-sachsen.de)



### **Anglerverband Südsachsen Mulde/Elster e. V.**

[www.anglerverband-chemnitz.de](http://www.anglerverband-chemnitz.de)



### **Anglerverband Leipzig e. V.**

[www.anglerverband-leipzig.de](http://www.anglerverband-leipzig.de)

### **Kinder unter 9 Jahren...**

...dürfen noch keinen Jugendfischereischein und keinen Erlaubnisschein erhalten. Aber sie dürfen bei einem erwachsenen Angler mitangeln, anködern sowie die Angel auswerfen.

### **Kinder ab 9 Jahren...**

...können von der Fischereibehörde einen Jugendfischereischein erhalten. Eine Prüfung ist dafür nicht notwendig. Über den Verein erhalten sie den Erlaubnisschein. Wenn die Kinder mindestens seit einem Jahr Mitglied im Verein sind, können sie dann sogar ganz allein angeln gehen.

### **Jugendliche ab 14 Jahren...**

...dürfen nun an der staatlichen Fischereischeinprüfung teilnehmen und nach bestandener Prüfung einen Fischereischein erhalten, der lebenslang gültig ist. Die Teilnahme an einem Vorbereitungslehrgang kann entfallen, wenn der Jugendliche bereits seit 2 Jahren in einem Angelverein organisiert ist.

### **Für Jugendliche ab 16 Jahren...**

...gilt die Fischereischeinpflicht. Sie dürfen auch unter Aufsicht eines Erwachsenen nur noch angeln, wenn sie selbst die Fischereischeinprüfung bestanden und einen Erlaubnisschein für das Gewässer erworben haben.



[PFLEGEN · SCHÜTZEN · HEGEN]

